

Сводные данные о результатах проведения СОУТ

ПО «Центральные электрические сети»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

1. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда

| | |
|--|---|
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Клинский институт охраны и условий труда» |
| Место нахождения и осуществления деятельности организации | Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д.6 |
| Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда | 1 |

2. Сроки проведения:

СОУТ 1 этап (01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.)

СОУТ 2 этап (25.09.2017 г. – 31.12.2017 г.)

3. Данные сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда:

| Наименование | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Рабочие места (ед.) | 0 | 206 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 0 | 333 | 57 | 50 | 4 | 0 | 0 |

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. Нет.

Председатель комиссии по проведению
СОУТ ПО «ЦЭС» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»



М.В. Краснов

Сводные данные о результатах проведения СОУТ

ПО «Центральные электрические сети»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

1. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда

| | |
|--|---|
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Клинский институт охраны и условий труда» |
| Место нахождения и осуществления деятельности организации | Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д.6 |
| Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда | 1 |

2. Сроки проведения СОУТ июнь 2015 г. – ноябрь 2015 г.

3. Данные сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда:

| Наименование | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Рабочие места (ед.) | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. Нет.

Председатель комиссии по проведению
СОУТ ПО «ЦЭС» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»



М.В. Краснов